



Keo dán sofa

Keo dán sofa là gì?

Keo dán sofa, còn được gọi là keo dán nhiệt độ cao, là một loại keo gốc cao su đặc biệt được sử dụng dán ghế sofa, yên xe máy, nệm ghế xe ô tô, đệm ghế xoay văn phòng, ghế ăn,... Đặc điểm chính của keo dán sofa là nó có thể chịu được nhiệt độ cao và tạo ra một lớp keo mạnh và bền. Keo phun dán sofa thường được sử dụng để dán các vật liệu như mút, xốp, da, vải, nhựa và gỗ với nhau.

Ưu điểm keo dán sofa

Một trong những ưu điểm quan trọng của keo dán sofa là khả năng tạo ra liên kết mạnh và chắc chắn. Khi được kích nhiệt, keo dán sẽ nhanh chóng chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn, tạo ra một lớp keo cứng và bền. Điều này giúp tạo ra một sự kết nối chắc chắn giữa các bộ phận của sofa, đảm bảo sự ổn định và độ bền của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng keo dán sofa

Quá trình sử dụng keo dán sofa bắt đầu bằng việc chuẩn bị các bề mặt cần dán. Các bề mặt phải được làm sạch và làm khô để đảm bảo tính chất kết dính tốt nhất. Sau đó, keo được nạp vào súng phun và được đặt trong máy phun nhiệt độ cao. Khi máy được bật, keo sẽ được nhiệt lên đến nhiệt độ cần thiết để chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn.

Sau khi keo đã nhiệt đủ, nó được phun lên các bề mặt cần dán. Khi các bộ phận của sofa được đặt vào vị trí, áp lực được áp dụng để tạo ra sự kết nối. Keo phun dán sofa sẽ nhanh chóng làm khô và tạo ra một liên kết mạnh giữa các bộ phận. Thời gian khô hoàn toàn của keo tùy thuộc vào loại keo và điều kiện môi trường, thường từ vài giây đến vài phút.

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Hotline : 0918 920 639

Email: Sale@GiayHongPhat.com

Địa chỉ: 3/85 Kp Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: tongkhogiyamiennam.com - giayhongphat.com

Facebook: <https://www.facebook.com/GiayHongPhat/>

Thông tin liên quan



—

[Keo dán sofa](#)